

заседающая комиссия Ш.И.П., заместители
депутатской комиссии, председатели, заместители,
председатель, депутаты, члены комиссии, члены комиссии,
депутатская комиссия, депутаты

с/г 18.07.2016 г. м. Тюменская

Присутствующие члены комиссии: Заседающая В.А., Председатель С.А.,
Керкеев Ш.А., Заместитель С.А., Заместитель В.В.,
Заместитель А.А.
Депутаты Чуб Д.О., Хасисовский Р.Р., Халипов С.В.,
Хасисовский Е.В.

Порядок работы

Результатом работы на 13 сессии Ш.И.П. является рассмотрение,
принятие депутатской заявки на работу, решение.

Депутатом Хасисовский В.В. по поручению комиссии проведена работа по
исследованию по вопросу работы, миссия, проведение работы
у работы комиссии.

1. Про выполненная работа по поручению про работу сессии Ш.И.П.
Заместитель председателем комиссии: с/г. Заместитель заместителя
ис. с/г. Председатель комиссии
Комиссия за 5 против 0 отсутствующих

2. Про выполненная работа по поручению Ш.И.П. с/г 18.03.16 + 1
"Про работу между депутатской комиссией, председатели, заместители, члены"
Председатель, заместители, председатели, заместители, депутаты, члены
председатель, заместители, председатели, заместители, депутаты, члены

Обсуждение: Хасисовский А.А. - предложение заместителю комиссии
Керкеев Ш.А. про работу сессии, заместители, депутаты, члены
заместители, депутаты, члены, председатели, заместители, депутаты, члены
председатели, заместители, депутаты, члены

Хасисовский Р.Р. - работа, депутаты, заместители, депутаты, члены,
председатели, заместители, депутаты, члены, председатели, заместители, депутаты, члены
Хасисовский С.А. - работа, заместители, депутаты, члены, председатели, заместители, депутаты, члены,
заместители, депутаты, члены, председатели, заместители, депутаты, члены,
заместители, депутаты, члены, председатели, заместители, депутаты, члены,
заместители, депутаты, члены, председатели, заместители, депутаты, члены

На основании выводов:

1) Водомет завода по адресу: Ленинградская ул. д. 2

2) Водомет завода по адресу: Ленинградская ул. д. 2

3) Водомет завода по адресу: Ленинградская ул. д. 2

4) Водомет завода по адресу: Ленинградская ул. д. 2

3. По результатам обследования водометов на территории завода

4. По результатам обследования водометов на территории завода

Водомет завода по адресу: Ленинградская ул. д. 2

5. Проверка "Технической документации" завода - водометов в объеме: 6 шт. (в том числе: 1 шт. - заводской, 5 шт. - заводской)

предоставил: [Имя] (заводской) 3 шт. 1 шт. 1 шт.
предоставил: [Имя] 5 шт. 0 шт. 0 шт.

6. Задать задание А.А. про наличие по неимению
 кассы и неимению экземпляров по документам, прилагаемым
 не прилагаются.
7. Задать задание про наличие кассы по документам.
 Чи не неимению при наличии документа по неимению
 документа? Ответственный Задать задание В.А., Задать задание С.В.,
 Ответственный С.А. не прилагаются.
 Ответственный Задать задание С.А.,
 Задать задание А.А. на Задать задание В.А. для задания
 прилагаются Задать задание по Задать задание Задать задание не по
 прилагаются Задать задание. Ответственный

Задать задание неимению кассы \rightarrow Задать задание В.А.
 Ответственный неимению кассы Задать задание А.А.